# Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : Capatect AS Reibputz 20 Basis

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Premazi na bazi vode

Priporočene omejitve uporabe : pri strokovni uporabi – nobenih

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : CAPAROL d.o.o.
Potok pri Komendi 15
1218 Komenda

Telefon : +159209220

Telefaks : +1659209221

Elektronski naslov (pristojna oseba) Odgovorna oseba za izdajo : info@caparol.si

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefonska številka za nujne primere 1 : V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na 112.

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija 1 | H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. |

### 2.2 Elementi etikete

**Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Piktogrami za nevarnost :

Opozorilna beseda : Pozor

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

Stavki o nevarnosti : H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavki : P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

**Preprečevanje:**

P261 Ne vdihavati meglice/hlapov.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči.

**Odziv:**

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

**Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:**

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
2-metilizotiazol-3(2H)-on
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1)

### 2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

Sestavine

| Kemijsko ime | Št. CAS<br>ES-št.<br>Indeks-št.<br>Registracijska številka | Razvrstitev | Koncentracija (% w/w) |
|---|---|---|---|
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2; | >= 0,0025 - < 0,025 |

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | H411<br>Acute Tox. 2; H330<br>---<br>M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 1<br>M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje): 1<br><br>---<br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Sens. 1; H317<br>>= 0,05 % | |
| 2-metilizotiazol-3(2H)-on | 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9<br>01-2120764690-50 | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>---<br>M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 10<br>M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje): 1<br><br>---<br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 % | >= 0,0025 - < 0,025 |
| oktilinon (ISO) | 26530-20-1<br>247-761-7<br>613-112-00-5<br>01-2120768921-45 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400 | >= 0,0002 - < 0,0015 |

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 100<br>M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje): 100<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %<br><br>Ocena akutne strupenosti<br><br>Akutna oralna strupenost: 125 mg/kg<br>Akutna strupenost pri vdihavanju (prah/meglica): 0,27 mg/l<br><br>Akutna dermalna strupenost: 311 mg/kg | |
| reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 100<br>M-faktor (Kronična | >= 0,0002 - < 0,0015 |

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | strupenost za vodno okolje): 100<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 % | |
| 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on | 64359-81-5<br>264-843-8<br>613-335-00-8 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 100<br>M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje): 100<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,025 - < 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,025 - < 3 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br><br>Ocena akutne strupenosti | >= 0,0002 - < 0,0015 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Akutna oralna strupenost: 567 mg/kg<br>Akutna strupenost pri vdihavanju (prah/meglica): 0,16 mg/l | |

Za razlago kratic glej oddelek 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni nasveti : Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).
V primeru slabega počutja poiščite zdravnika (po možnosti mu pokažite nalepko/etiketo).
Poškodovanca umaknite na varno.
Oseba, ki nudi prvo pomoč, se mora najprej zaščititi.

Pri vdihavanju : Umaknite se na svež zrak.

Pri stiku s kožo : NE uporabljajte topil ali razredčil.
Ob stiku takoj izprati kožo z milom in obilo vode.

Pri stiku z očmi : Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pri zaužitju : Pokličite zdravnika.
Sperite usta in pijte veliko vode.
V primeru zaužitja: NE izzvati bruhanja.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Tveganje : Lahko povzroči alergijski odziv kože.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za : Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

| | | |
|---|---|---|
| gašenje | | kemikalijo ali ogljikov dioksid.<br>Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju.<br>Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši in razširja požar. |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : | Nobena znana. |

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

| | | |
|---|---|---|
| Specifične nevarnosti med gašenjem | : | Pri požaru lahko nastajajo nevarni razpadni proizvodi, kot so: Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in nezgoreli ogljikovodiki (dim). |

**5.3 Nasvet za gasilce**

| | | |
|---|---|---|
| Posebna zaščitna oprema za gasilce | : | Po potrebi nosite pri gašenju neodvisen (avtonomen) dihalni aparat. |
| Dodatne informacije | : | Standarden postopek za kemijske požare.<br>Sam proizvod ne gori. |

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

| | | |
|---|---|---|
| Osebni varnostni ukrepi | : | Uporabiti zaščitne čevlje ali škornje s hrapavim gumijastim podplatom.<br>Material lahko povzroči zdrs.<br>Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. |

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

| | | |
|---|---|---|
| Okoljevarstveni ukrepi | : | Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.<br>Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.<br>Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. |

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

| | | |
|---|---|---|
| Metode čiščenja | : | Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih posodah.<br>Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom, žaganjem). |

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Za nadaljnje informacije glej razdelek 7 varnostnega lista.
‚Za osebno zaščito glejte oddelek 8.‚Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13.

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
Niso potrebni posebni tehnični varovalni ukrepi.

Prosimo upoštevajte tehnična navodila.

Higienski ukrepi : Umiti roke pred jedjo, pitjem ali kajenjem. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Pri zamrznjenju se pokvari. Da bi ohranili kakovost izdelka, ga ne shranjujte na vročini ali na neposredni sončni svetlobi. Hranite/skladiščite pri sobni temperaturi v originalnem vsebniku. Odprte posode je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne puajo.

Navodila za običajno skladiščenje : Hranite ločeno od oksidantov in močno kislih ali alkalnih materialov.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Ta informacija ni na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

**Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost**

| Sestavine | Št. CAS | Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora | Osnova |
|---|---|---|---|---|
| oktilinon (ISO) | 26530-20-1 | MV (Inhalabilna frakcija) | 0,05 mg/m3 | SI OEL |
| | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo | | | |
| | | KTV (Inhalabilna frakcija) | 0,1 mg/m3 | SI OEL |
| | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo | | | |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

**Osebna varovalna oprema**

Zaščita za oči/obraz : Varovalna očala

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

Zaščita rok

| | | |
|---|---|---|
| Material | : | Nitrilni kavčuk |
| Debelina rokavice | : | 0,2 mm |
| Indeks zaščite | : | 3. Razred |
| Opombe | : | Preden jih snamete, očistite rokavice z milom in vodo. Nosite ustrezne rokavice, preskušene po EN374. |
| Zaščita kože | : | zaščitna obutev (EN ISO 20345)<br>Oblačila z dolgimi rokavi<br><br>Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo nevarne snovi na delovnem mestu.<br><br>Po stiku je treba kožo umiti.<br><br>Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.<br>Při nanášaní nástrekom: nepriepustný odev |
| Zaščita dihal | : | Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal.<br><br>Pri postopku brizganja ne vdihavajte brizgalne megle, uporabite kombiniran filter A2/P2. |

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | | |
|---|---|---|
| Fizikalno stanje | : | tekočina |
| Barva | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vonj | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Mejne vrednosti vonja | : | Ni relevantno |
| Tališče/ledišče | : | ni določen/a/o |
| Točka vrelišča/območje vrelišča | : | ni določen/a/o |
| Zgornja meja eksplozivnosti / Zgornja omejitev vnetljivosti | : | ni določen/a/o |
| Spodnja meja eksplozivnosti / Spodnja omejitev vnetljivosti | : | ni določen/a/o |

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

| | | |
|---|---|---|
| Plamenišče | : | Ni smiselno |
| Temperatura samovžiga | : | ni določen/a/o |
| Temperatura razpadanja | : | Ni smiselno |
| pH | : | 8 - 9<br>Koncentracija: 100 % |
| Viskoznost | | |
| Viskoznost, dinamična | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Topnost | | |
| Topnost v vodi | : | popolnoma mešljivo |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : | ni določen/a/o |
| Parni tlak | : | ni določen/a/o |
| Relativna gostota | : | ni določen/a/o |
| Gostota | : | 1,9200 g/cm3 |
| Relativna gostota par/hlapov | : | ni določen/a/o |

**9.2 Drugi podatki**

| | | |
|---|---|---|
| Eksplozivi | : | Ni smiselno |
| Oksidativne lastnosti | : | Ni smiselno |
| Vnetljivost (tekočine) | : | Produkt ni vnetljiv. |
| Hitrost izparevanja | : | Ni smiselno |

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

**10.1 Reaktivnost**

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

| | | |
|---|---|---|
| Nevarne reakcije | : | Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade. |

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Varovati pred mrazom, toploto in sončno svetlobo.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Nezdružljivo s kislinami in bazami.
Nezdružljivo z oksidanti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

**Akutna strupenost**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**Sestavine:**

**1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:**

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 532 mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): 0,4 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg

**2-metilizotiazol-3(2H)-on:**

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 120 mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): 0,145 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

**oktilinon (ISO):**

Akutna oralna strupenost : Ocena akutne strupenosti: 125 mg/kg
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost pri vdihavanju : Ocena akutne strupenosti: 0,27 mg/l
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

Akutna dermalna strupenost : Ocena akutne strupenosti: 311 mg/kg
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

**reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1):**

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 66 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): 0,17 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 403

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 141 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402

**4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on:**

Akutna oralna strupenost : Ocena akutne strupenosti: 567 mg/kg
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost pri vdihavanju : Ocena akutne strupenosti: 0,16 mg/l
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

**Jedkost za kožo/draženje kože**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**Resne okvare oči/draženje**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**

**Preobčutljivost dihal**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**Mutagenost za zarodne celice**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**Rakotvornost**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**Strupenost za razmnoževanje**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**STOT - enkratna izpostavljenost**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

**Toksičnost pri vdihavanju**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev**

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Ocena | : | Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje. |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Strupenost za ribe | : | Opombe: Ni razpoložljivih podatkov |
| Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje | : | Opombe: Ni razpoložljivih podatkov |

**Sestavine:**

**1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Strupenost za ribe | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,2 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 96 h<br>Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203 |
| Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje | : | EC50 (Daphnia (Vodna bolha)): 3,27 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 48 h<br>Metoda: OECD Testna smernica 202 |
| Strupenost za alge/vodne rastline | : | EC50 (Selenastrum capricornutum (zelene alge)): 0,11 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 72 h<br>Metoda: OECD Testna smernica 201 |
| M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) | : | 1 |
| M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) | : | 1 |

**2-metilizotiazol-3(2H)-on:**

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) : 10

M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) : 1

**oktilinon (ISO):**

M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) : 100

M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) : 100

**reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1):**

M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) : 100

M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) : 100

**4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on:**

M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) : 100

M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) : 100

### 12.2 Obstojnost in razgradljivost

Ni razpoložljivih podatkov

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

**Sestavine:**

**oktilinon (ISO):**

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : log Pow: 2,92
Metoda: OECD Testna smernica 117

**reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1):**

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : log Pow: <= 0,71
Metoda: OECD Testna smernica 117

### 12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

**Proizvod:**

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

**Proizvod:**

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

**Proizvod:**

Dodatne okoljevarstvene informacije : V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni možno izključiti nevarnosti za okolje.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Vsebino in embalažo odstranite v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Odpadkov ni dovoljeno odstranjevati z odpadno vodo.

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Za recikliranje samo izpraznjena posodo.

Evropski kodeks o odpadkih : uporabljen proizvod
080112, Odpadne barve in ostali laki, ki niso zajeti v 08 01 11*

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN in številka ID

Ni razvrščeno kot nevarno blago

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni razvrščeno kot nevarno blago

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni razvrščeno kot nevarno blago

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

**14.4 Skupina embalaže**

Ni razvrščeno kot nevarno blago

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Ni razvrščeno kot nevarno blago

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Opombe : Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov (Priloga XVII) | : | Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose:<br>Številka na seznamu 3 |
| REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen). | : | Ta izdelek je zmes in ne vsebuje snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost(SVHC),v višini ali več kot 0,1 %. Zato ni treba opredeliti priporočenih načinov uporabe niti izdelati ocene kemijske varnosti(CSA). |
| Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč | : | Ni smiselno |
| Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) | : | Ni smiselno |
| REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) | : | Nobeden |
| Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. | | Ni smiselno |
| Hlapne organske spojine | : | Direktiva 2004/42/ES<br>< 0.1 %<br>< 1 g/l |

**Drugi predpisi:**

Zakon o kemikalijah

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ali strožje predpise posameznih držav.

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje predpise posameznih držav.

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti (Chemical Safety Assessment) za to zmes ni potrebna.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

**Celotno besedilo H-stavkov**

| | | |
|---|---|---|
| H301 | : | Strupeno pri zaužitju. |
| H302 | : | Zdravju škodljivo pri zaužitju. |
| H310 | : | Smrtno v stiku s kožo. |
| H311 | : | Strupeno v stiku s kožo. |
| H314 | : | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. |
| H315 | : | Povzroča draženje kože. |
| H317 | : | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| H318 | : | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H330 | : | Smrtno pri vdihavanju. |
| H400 | : | Zelo strupeno za vodne organizme. |
| H410 | : | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| H411 | : | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| EUH071 | : | Jedko za dihalne poti. |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Akutna strupenost |
| Aquatic Acute | : | Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje |
| Aquatic Chronic | : | Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje |
| Eye Dam. | : | Huda poškodba oči |
| Skin Corr. | : | Jedkost za kožo |
| Skin Irrit. | : | Draženje kože |
| Skin Sens. | : | Preobčutljivost v stiku s kožo |
| SI OEL | : | Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti |
| SI OEL / MV | : | mejna vrednost |
| SI OEL / KTV | : | kratkotrajna vrednost |

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju,

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

**Dodatne informacije**

**Drugi podatki:**
Za ta izdelek ni treba predložiti scenarija izpostavljenosti v skladu z Uredbo REACH št. 1907/2006 ES (REACH – Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij). Sporočanje načinov uporabe ni potrebno v skladu s točko (a) 1. odstavka 31. člena uredbe REACH – registrirane snovi/zmesi ne izpolnjujejo kriterijev za razvrstitev kot nevarne snovi/zmesi v skladu z Uredbo 1272/2008 ES ali 1999/45/ES.

**Vire ključnih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije:**
ECHA WebSite
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)
Toxnet - Toxicology Data Network

| **Razvrstitev zmesi:** | | **Postopek za razvrstitev:** |
|---|---|---|
| Skin Sens. 1 | H317 | Metoda izračuna |

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

## Capatect AS Reibputz 20 Basis

| Verzija | Datum revizije: | Datum priprave | Datum zadnje izdaje: 01.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 03.02.2022 | 28.06.2022 | Datum prve izdaje: 01.03.2021 |

**Informacija o Uredbi REACH**

Določbe Uredbe REACH (ES št. 1907/2006) za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij izvajamo v skladu z zakonskimi zavezami. Varnostne liste redno prilagajamo in posodabljamo v skladu z informacijam, ki nam jih sporočajo naši poddobavitelji. Kot običajno Vas bomo obvestili o vseh spremembah.
Glede Uredbe REACH bi vas želeli opozoriti, da mi sami kot člen v predelovalni industriji ne opravljamo lastnih registracij, temveč smo odvisni od informacij naših poddobaviteljev. Takoj ko bomo imeti te na voljo, bomo ustrezno prilagodili svoje varnostne liste.

SI / SL