



ORIGINAL MELDORFER®

Ročno izdelana dekorativna obloga iz naravnega materiala z videzom opeke

THE POWER OF SURFACE.



ZA ZGRADBE Z ZNAČAJEM

Že od leta 1979 je Original Meldorfer®, ki izvira iz Schleswig-Holsteina, sinonim za dekorativne obloge z videzom opeke, izdelane ročno v najvišji kakovosti in z ljubeznijo do detajla. Po obliki, barvi ali strukturi – Original.

Izdelane iz naravnih materialov, peska, mletega kamnja in mineralnih polnil, ponujajo brezštevne možnosti za izvedbo avtentičnega in kreativnega fasadnega dizajna.

Meldorfer® je mogoče individualno prilagoditi objektu in mu s tem podeliti edinstven videz in poseben značaj. Poleg tega so dekorativne obloge Original Meldorfer® trpežne, vremensko odporne, obenem pa še ekonomične. Zato je z njimi mogoče realizirati zelo ambiciozne projekte kljub omejenemu obsegu sredstev.



ORIGINAL MELDORFER®

Naravna vzdržljivost. Naravna lepota.	4
Izdelava	6
Kolekcija Urban Classic	16
Kolekcija New Design	22
Kolekcija Nature Element	28
My Meldorfer – nič ni nemogoče	34
Varstvo kulturnih spomenikov	44
Dizajn interierja	48

IDEALEN PARTNER ZA VSE OBLIKOVALCE BOLJŠEGA ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA

Že več kot 125 let Caparol vedno znova odkriva nove površine, s katerimi bodo objekti privlačnejši, bolj zdravi za bivanje, učinkovitejši in trajnejši. Odkrijte naše celovite proizvodne rešitve in storitve. Odkrijte moč površine.



THE POWER OF SURFACE.

NARAVNA VZDRŽLJIVOST. NARAVNA LEPOTA.



TRAJNOST

Surovin bo vedno manj in podnebje bo vedno bolj vroče, zato bo v prihodnosti pomembno uporabljati trajnostne gradbene materiale. Skoraj 80 odstotkov dekorativne obloge Original Meldorfer® sestavljajo naravni peski in minerali. Ne vsebuje biocidov in je okolju prijazen proizvod, kar potrjuje certifikat Modrega angela, saj je Original Meldorfer®:

- pravi „okoljski lahkokategornik“.



HITREJŠA IZVEDBA

Z maso 5 kg/m² je za okoli 80 odstotkov lažji od klinker opeke, zato ga je veliko učinkoviteje in lažje vgraditi. Glede na navedeno omogoča do 25 odstotkov hitrejšo vgradnjo v primerjavi s klinker opeko. Prihranek na času vgradnje omogočajo predvsem naslednje prednosti sistema:


- ne zahteva dodatnega pritrdjevanja ali močnejšega lepljenja,
- ne zahteva fug za razmejitev površin,
- za lepljenje in fugiranje je predviden enak material.



ESTETSKI VIDEZ

Original Meldorf® je ročno izdelana obloga, pri čemer je posebna pozornost posvečena prav detajlom. S skoraj neomejenimi možnostmi oblikovanja ga je mogoče izdelati v kakršnem koli slogu, barvi ali formatu, točno po predvidenem načrtu. Original Meldorf® s svojo zasnovo cilja na:

- edinstven videz objekta,
- fleksibilno uporabo na fasadah in v notranjih prostorih,
- širok spekter uporabe: od toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov do monolitne gradnje in spomeniškega varstva,
- možnost individualnega dizajna s kolekcijo My Meldorf.



VZDRŽLJIVOST NA DOLGI ROK

40 let uporabe je dokazalo, da so obloge Original Meldorf® izredno odporne proti razpokam, udarcem, zmrzovanju, algam in glivam, pa tudi proti bledenju pod vplivom UV-žarkov. Poleg tega je Original Meldorf® negorljiv, zaradi česar je varna izbira za vsak projekt, saj je:

- izredno odporen in robusten,
- ima stabilne in vzdržljive površine,
- izpolnjuje zahteve za protipožarno varnost.

IZDELAVA



IZKUŠNJA, SE IZPLAČA

Ko se tehnologija in obrtniške spretnosti zlijejo v popolno celoto, nastajajo velike stvari. Poleg najsodobnejše strojne tehnologije temelji proizvodnja oblog Original Meldorfer® v znatni meri na mojstrstvu in večletnih izkušnjah. Visoki standardi in proizvodne specifikacije zagotavljajo doslednost pri izdelavi oblog in njihovo visoko kakovost.



IZDELANO PO MERI

KAKOVOST, ZAJAMČENA Z ROČNO PROIZVODNJO

Površina vsake opeke se izdeluje po predvidenem dizajnu, individualno in ročno, s čimer je zagotovljena visoka raven kakovosti in funkcionalnosti proizvodov Original Meldorfer®. Debelina obloge v razponu od le 4 do 6 milimetrov pomeni, da je obloga izredno lahka in gospodarna za obdelavo, predvsem v primerjavi s kamnom ali klinker opeko, hkrati pa je enako odporna in trpežna. Čeprav se surovina obdeluje strojno, so zaključni detajli individualizirane površine rezultat dolgoletnih obrtniških spretnosti in tradicionalnega ročnega dela.

Več kot 80 odstotkov materiala te opeke sestavljajo naravni pesek, mleti kamen, dragocena mineralna polnila in veziva. Rezultat take sestave so robustne, izredno odporne površine, ki omogočajo preprosto čiščenje in so idealne za vzdrževanje. Z vsemi temi prednostmi odpirajo arhitektom, projektantom in investitorjem povsem nov svet neomejenih možnosti za oblikovanje fasad in notranjih prostorov.

VISOKI STANDARDI

Dosledno konstantna kakovost teh posebno lahkih materialov je dosežena z visokimi standardi v razvoju in proizvodnji. Je rezultat intenzivnih raziskav, večletnih izkušenj in preverjenih receptur proizvodov.



POPOLNO USKLAJENA TEHNIKA

SISTEMSKE REŠITVE

Original Meldorf® je mogoče uporabiti na skoraj vseh podlagah. Ker je lahek in tanek v primerjavi z masivnim kamnom ali klinker opeko, bistveno doprinese k časovnemu prihranku in manjšim stroškom obdelovanja. Primeren je za vgradnjo na toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih, monolitnih konstrukcijah, kombiniranih fasadah in v notranjih prostorih.

Original Meldorf® je mogoče vgraditi na mineralno volno in EPS. Če je podlaga primerna za lepljenje, lahko odpade dodatno pritrjevanja s sidri, kot ga zahtevajo sistemi s klasičnimi težkimi trdimi oblogami. Zahteva za Original Meldorf® je samo 40 odstotkov kontaktne


lepljene površine na stiku s toplotno izolacijo. Fuge za razmejitve površin niso potrebne, postopek lepljenja in fugiranja se izvaja v eni delovni fazi z enakim materialom. Površine odlično ohranjajo prvotni videz in barvo ter ostajajo izredno trpežne in obstojne. Odporne so proti mrazu, UV-stabilne, hitro se sušijo in dobro prenašajo mehanske obremenitve. Naj gre za zunanjo uporabo ali za notranje prostore, Original Meldorf® ponuja odlične tehnične lastnosti po ugodni ceni ter predstavlja neprecenljivo pomoč pri uresničevanju dizajnerskih zamisli.



Original Meldorf® omogoča vgradnjo na različne vrste izolacijskega materiala in na monolitne konstrukcije.

- Vgradnja s prihrankom na času in denarju – za razliko od klasičnih sistemov s trdimi oblogami
- Izjemno velika odpornost in dolga življenjska doba – primerljivo s klasično klinker opeko
- Tanki struktura materiala (pb. 8 milimetrov, vključno z lepilom)
- Nizka gramatura (pb. 5 kg na m²)
- Za izdelavo površin, odpornih proti mehanskim poškodbam in mrazu, ki se hitro posušijo (vodovpojnost v 24 h: < 0,5 kg/m)
- Proizvod je negorljiv, tj. težko vnetljiv, odvisno od izbrane vrste sistema (če sistem vključuje mineralno volno, je lahko certificiran kot negorljiv)

ORIGINAL MELDORFER®



Sistem	TIKS (ETICS), monolitni sistem z lepljeno oblogo, interieri
Površine	Gladke ali zrnaste, posute s peskom
Formati	Različne možnosti oblikovanja, odvisno od kombiniranja opek (naključno, navzkriž ali kombinacija s poudarjenimi glavami), multiformati, dolgi formati in možnost prilagojenih individualnih formatov
Lepilo	Niansiranje materiala po želji
Toplotna zaščita	Odvisno od izolacijskega materiala (na primer mineralna volna, EPS)
Protipožarne lastnosti	Odvisno od izbranega sistema (pri uporabi izolacijskih plošč iz mineralne volne se izvajajo negorljivi fasadni sistemi)

FORMATI ZA VEČ SVOBODE PRI OBLIKOVANJU

Različni formati na fasadi omogočajo dinamičen videz s pridihom individualnosti.

FORMATI ZA RAVNE POVRŠINE



Format	Dimenzije
Tanki format - Dünnformat (DF)	240 x 52 mm
Standardni format - Normalformat (NF)	240 x 71 mm
Multiformat - Multiformat (MF)	300 x 52/71/135 mm
Posebni format - Sonderformat (SF)	300 x 135 mm
Ekskluzivni dolgi format - Exklusives Langformat (LF)	400 x 40 mm
Veliki format - Großformat (GF)	600 x 300 mm
Ekstradolgi format - Extra Langformat (XLF)	740 x 52 mm
My Meldorfer - My Meldorfer	Odvisno od izbrane geometrijske oblike

Obloge je mogoče prilagoditi na želeno dolžino z rezanjem po načrtu polaganja.

Minimalna količina proizvoda (za vsako nianso) na naročilo je 48 m² ali 30 m za kotne elemente.

KOTNI FORMATI 3/4



Format	Dimenzije
Tanki format - Dünnformat (DF)	175 x 115 x 52 mm
Standardni format - Normalformat (NF)	175 x 115 x 71 mm

KOTNI FORMATI 1/1



Format	Dimenzije
Tanki format - Dünnformat (DF)	240 x 115 x 52 mm
Standardni format - Normalformat (NF)	240 x 115 x 71 mm
Multiformat - Multiformat (MF)	240 x 115 x 52/71/135 mm
Posebni format - Sonderformat (SF)	240 x 115 x 135 mm
Ekskluzivni dolgi format - Exklusives Langformat (LF)	240 x 105 x 40 mm




Design: Sandstein

Standardni in tanki formati
Normal- und Dünnformate



240 x 71 mm (NF)



240 x 52 mm (DF)

Posebni in multiformati
Sonder- und Multiformate



300 x 135 mm (SF), (MF)



300 x 71 mm (MF)



300 x 52 mm (MF)

Dolgi formati
Langformate



740 x 52 mm (XLF)



600 x 300 mm (GF)



400 x 40 mm (LF)

Primer posebnih formatov*



215 x 65 mm



210 x 50 mm

*Na zahtevo je mogoče izdelati tudi druge različice formatov. Za informacijo o dobavnem roku se obrnite na Caparolove predstavnike.

PESTROST OBLIKOVANJA IN KREATIVNOST

ZA VSAK SLOG

Original Meldorfer® ima to prednost, da so možnosti oblikovanja neskončne.

Štiri posebne dizajnerske kolekcije ponujajo edinstvene površine za vsak slog in okus. Od brezčasne elegantne linije Urban Classic z videzom klinkerja in pridihom tradicionalne severnonemške arhitekture do sodobnega videza linije New Design in naravnih poudarkov linije Nature Element, izraženih z novimi oblikami. Ponudbo zaokroži linija My Meldorfer, ki daje popolnoma proste roke individualnemu oblikovanju.



URBAN CLASSIC

TRADICIONALNI VIDEZ KLINKER OPEKE



NEW DESIGN

NOVI POGLEDI IN PERSPEKTIVE




NATURE ELEMENT

INSPIRACIJE IZ NARAVE



MY MELDORFER

NIČ NI NEMOGOČE



URBAN CLASSIC

TRADICIONALNI VIDEZ KLINKER OPEKE

Severne pokrajine so surova, neokrnjena narava, polna jasnosti in ostrine. Med materiali, značilnimi za kraje okoli Severnega in Baltskega morja, zagotovo izstopa klinker, ki prevladuje v arhitekturi severnih mest in vasi. Robustna lepota opeke je danes iskana bolj kot kdajkoli. Linija Urban Classic iz programa Original Meldorfer® je sodobna interpretacija tega tradicionalnega materiala.



BREZČASNA ELEGANCA S TRAJNO VREDNOSTJO



BARVE IN MATERIALI, KI JIH JE NAVDIHNILA NARAVA

Za Original Meldorfer® so značilne trajnostne, mineralne lastnosti. Za oblikovanje fasad z dolgo življenjsko dobo in videzom klasičnega klinkerja, ki je zlasti v Severni Nemčiji tako priljubljen, ima Original Meldorfer® pripravljene raznovrstne in izjemno ekonomične rešitve že v serijski ponudbi. Njihov cilj je ohranitev vrednosti zgradb na dolgi rok.

KOLEKCIJA URBAN CLASSIC



Altweiß (starinsko bela)
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: peščeno bela




Juist
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva




Sylt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva




Antik (antična)
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva




Mecklenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva



Rotbunt (rdečepisana)
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva




Oldenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva



Lüneburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva




Friesland (Frizija)
240 x 52 mm (DF)
Niansa fuge: cementno siva



Hamburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva




Dithmarschen
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva



Brandenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva




Sandstein (peščenjak)
300 x 52/71/135 mm (MF)
Niansa fuge: peščeno bela



Westerwald
240 x 71 mm (NF)
Niansa fuge: cementno siva



Stockholm
400 x 40 mm (LF)
Niansa fuge: peščeno bela



Amrum
400 x 40 mm (LF)
Niansa fuge: cementno siva



Kopenhagen
400 x 40 mm (LF)
Niansa fuge: antracitna

BREZČASNI ZEMELJSKI DIZAJN

DOŽIVITE IZVIRNOST



KLASIČNE BARVE IN OBLIKE ZA VSAK FASADNI DETAJL

Original Meldorfer® odpira arhitektom, projektantom, gradbenikom in investitorjem širok spekter možnosti, da različne površine oblikujejo z individualnimi poudarki brez znatnega povečanja stroškov. Prav za oblikovanje fasad v naravni klinker optiki je na voljo kolekcija Urban Classic z bogatim izborom klasičnih barv, formatov, struktur.

Polaganje oblog Original Meldorfer® omogoča učinkovito prelivanje barv, tako da Original Meldorfer® praktično ni mogoče ločiti od klasične klinker opeke. To velja za vsak detajl fasade, saj se vogalniki (kotni elementi) brezhibno zlivajo z ostalo površino fasade in s tem skladno zaokrožujejo podobo pravega masivnega kamna.

KREATIVNI DETAJLI

Pluralnost in kreativnost označujeta arhitektonski spekter pri projektiranju toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov. Fasade z dekorativnimi oblogami Original Melderfer® dajejo nove, zanimive poudarke v sodobni arhitekturi.

REZIDENCA V MESTNI ČETRTEI KALAMAJA; TALLIN, ESTONIJA

Ta gradbeni kompleks je bil zgrajen leta 2016 v popularni četrti Kalamaja estonskega Tallina.

Posebnosti dveh zasebnih gradbenih objektov sta pogled na morje in bližina mestnega jedra zgodovinskega mesta Tallin. Arhitekti Raud & Kalberg so uporabili Original Melderfer® v dizajnu „Hamburg“ iz kolekcije Urban Classic in z njimi poustvarili pristen nordijski slog.



NEW DESIGN

NOVI POGLEDI IN PERSPEKTIVE

Zanimive pokrajine, ki se neprestano spreminjajo s plimami in osekami ter letnimi časi. Njihove neobičajne oblike, barve in strukture vedno znova presenečajo in odpirajo povsem nove horizonte. Nove oblike, barve in strukture igrajo glavno vlogo tudi v kolekciji New Design.





SODOBNO, Z IZRAŽENO VREDNOSTJO

VIDEZ NARAVNEGA KAMNA IN BETONA

Posebna kolekcija New Design iz programa Original Meldorfer® ponuja raznolik spekter površin z videzom naravnega kamna in betona. Kljub masivnemu vtisu, ki ga naredi Original Meldorfer®, je ta dejansko zelo lahek, kar pomeni, da ga je mogoče pritrditi hitro in preprosto. Z individualnimi rešitvami, ki vključujejo posebne formate, barve, dizajne in različne nianse fug, se Original Meldorfer® prilagaja konkretnim potrebam arhitektov, projektantov in investitorjev. Uporaba raznovrstnih materialov v proizvodih Original Meldorfer® ponuja široko paleto možnosti za izdelavo zanimivega dizajna, ki ga je mogoče dodatno poudariti s tehnikami odstranjevanja, zapolnjevanja, česanja in glajenja osnovnih tekstur.

KOLEKCIJA NEW DESIGN



Helsinki

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Niansa fuge: peščeno bela




Stralsund

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
740 x 52 mm (XLF)
Niansa fuge: cementno siva



Malmö

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Niansa fuge: peščeno bela



Holstein

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Niansa fuge: cementno siva




Kiel

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Niansa fuge: antracitna




Kolding

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Niansa fuge: antracitna



Jever

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Niansa fuge: cementno siva



Betongrau

300 x 135 mm (SF)
600 x 300 mm (GF)
Niansa fuge: cementno siva



Steingrau

300 x 135 mm (SF)
Niansa fuge: antracitna

STARA PRISTANIŠKA ČETRT

ŽIVLJENJE Z RAZGLEDOM NA STARO PRISTANIŠČE

Bremenski Überseestadt je eden izmed najpomembnejših kazalnikov razsežnosti urbanega razvoja. S projektom Marcuskaje so arhitekti spisali novo poglavje na to temo. Po načrtih društva arhitektov Hilmes Lamprecht Architekten BDA je bilo izdelanih 250 stanovanjskih enot, od tega 150 iz javnih sredstev. Projekt sestavljajo štiri gradbeni objekti s po šestimi ali sedmimi nadstropji, ki so razvrščeni v odprti postavitvi okoli zelenega notranjega dvorišča. Poseben zunanji pečat daje zgradbam fasadna obloga z videzom klinkerja v belih in sivkastobež niansah

v kombinaciji s konzolnimi balkoni in elegantno izdelanimi detajli na ostalih odprtinah. Vsaka stanovanjska enota je prilagojena invalidnim osebam v skladu z nemškim energetske standardom KfW 70. V fazi projektiranja fasad z različnimi izvedbami fug je bil izbran Original Meldorfer® debeline od 4 do 6 milimetrov. Izkazal se je za cenovno ugodnejšo alternativo polni keramični opeki, ki se običajno uporablja na klasičnih fasadnih konstrukcijah. Omogočil je prihranek na času in denarju z vgradnjo na toplotnoizolacijski fasadni sistem.



**»V BREMSKEM ÜBERSEESTADTU
SMO ZGRADILI PRIVLAČNA IN CENOVNO
UGODNA STANOVANJA, KI HKRATI
IZPOLNJUJEJO VISOKE ESTETSKE IN
ENERGETSKE STANDARDE.«**

Arhitekt Hans Jürgen Hilmes,
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, Bremen



MARCUSKAJE-ENSEMBLE, BREMEN

Za projektiranje pročelja projekta Marcuskaje so projektanti uporabili dekorativne fasadne obloge, izdelane po meri z različnimi vzorci in fugami ter v različnih formatih – vse z ustreznimi prilagoditvami predvidenemu projektu.. Po zaslugi majhne debeline od 4 do 6 milimetrov je zaključni sloj izredno raven, a hkrati primerno robusten. Obloga, ki sodi v razred „lahke kategorije“, je brez težav zanesljivo prilepljena na podlago.

NATURE ELEMENT

INSPIRACIJE IZ NARAVE

Nature Element očara z izvirnimi novimi oblikami, ki spominjajo na severnonemško obalno pokrajino, na njene fine peščene plaže in razpotegnjene sipine – kot geometrijske linije, kot krivulje, kot satovje.

Vsak dizajn tvori pri tem celovito enoto iz naravnega materiala in oblikovalskega jezika, izposojenega iz narave.



NOVE MOŽNOSTI

OBLIKOVALSKI JEZIK, KI GA NAVDIHUJE NARAVA

Kolekcija Nature Element je bila razvita s ciljem poživiti fasado z novimi oblikovalskimi možnostmi in pri tem opustiti klasično podobo fug. Rezultat so trije izjemni dizajni, ki jih je navdihnila narava. V njih sta združeni naravnost, značilna za Original Meldorfer®, in obrtniška kakovost. V ospredje stopa estetska razgibanost.



BIBAVICA

- Temni rjavkasti odtenki, kombinirani z globoko modro nianso in raskava, peščena površina
- Slojevitost sataste strukture z elementi različnih dolžin, ki vzpostavijo razgibano širino fug – in nastane posebna, povsem nova sodobna optika


Pri odtenku bibavice so posamični odtenki v svetli in temni niansi dobavljeni v ločeni embalaži. Vsaka embalaža vsebuje po štiri formate. Za izdelavo zanimivih vizualnih kombinacij je priporočljivo čim bolj kombinirati obe barvi.



SIPINA

- Tople, mehke, fine barvne nianse z lesketom kremena
- Zelo priljubljena, prijetna barvna zasnova
- Valovita oblika se srečuje z zaključnimi elementi

Pri odtenku peščene sipine so posamični odtenki bele, sive in rdeče barve dobavljeni v ločeni embalaži. Vsaka embalaža vsebuje po tri formate. Za izdelavo zanimivih vizualnih kombinacij je priporočljivo čim bolj kombinirati vse tri barve. Za raven zaključek so na voljo posebni končni elementi.



MEANDER

- Barvno in površinsko se dizajn naslanja na klasične fasadne obloge
- Novost je nenavadna oblika, ki kot pas zaobjema središčni del elementa

BIBAVICA

OBLIKOVANJE CELOTNE POVRŠINE ZA PoudAREK DOLOČENEGA OBMOČJA ALI ZA CILJNI VIZUALNI UČINEK

Barvna kombinacija:

„Enodneveni obisk obale“: temna bibavica na pritličju in prijazno topel peščen odtenek na glavnini fasadnega pročelja. Najvišja etaža v ozadju je oblečena v hladno modrino, ki tako vzbuja predstavo o „nebu in pesku“.



SIPINA

IDEALNO ZA OBLAGANJE CELOTNIH FASADNIH POVRŠIN ALI ZA RAZDELITEV FASADE V POSAMEZNA POLJA

Barvna kombinacija:

Topli, naravni odtenki peščene sipine se srečujejo z svetlejšimi krem in temnejšimi, sivorjavimi niansami. Tako nastane prijazna, vabljiva harmonija barv in materiala. Stanovalci te zgradbe in zunanji opazovalci so se nanjo takoj odzvali z naklonjenostjo, saj zgradba deluje kot usklajeno, povsem samoumevno umeščena v dano okolje.





MEANDER


IDEALEN ZA KOMBINIRANJE Z OBLOGAMI OBIČAJNEGA FORMATA NORMALFORMAT

Barvna kombinacija:

Spretno ujeti med okenskimi ploskvami meandri povezujejo okna v pasove na stanovanjski stavbi s sicer klasično fasado okoli posamičnih okenskih odprtin. S tem pridobi fasada poseben značaj. S kombinacijo toplega karamelnega odtenka in mareličaste nianse poskrbi meander za eleganten poudarek na sicer klasični barvni zasnovi.

MOŽNOSTI OBLIKOVANJA FASADNIH OBLOG Z VOGALNIKI

Za izvedbo kotov in vogalov so v okviru linij Urban Classic in New Design na voljo kotni elementi v NF-formatu: kot kotni format 1/1 ali kotni format 3/4.



MY MELDORFER

NIČ NI NEMOGOČE

Brezmejen prostor, absolutna svoboda. Iti do skrajnih meja, iskati nove izzive, odkrivati neslutene možnosti in uživati absolutno svobodo – na vsem tem gradi kolekcija My Meldorfer. Iz surove mineralne mase je mogoče izdelati poljubne oblike, kar ustvarja popolnoma nove možnosti za izdelavo površin s posebnimi poudarki. K še večji raznolikosti prispevajo številni odtenki in različni načini površinske obdelave materiala.



POPOLNA INDIVIDUALNOST

POIŠČITE NOVE HORIZONTE DIZAJNA

Svobodo dizajna razumemo kot standard, ki ga neprenehno spreminjamo v skupnem sodelovanju z arhitekti, projektanti in investitorji. Kot tradicionalni proizvajalec z dolgoletnimi izkušnjami vidimo svojo nalogo v stalnem nadgrajevanju bogatega dizajna fasadnih oblog in v iskanju nekonvencionalnih poti za prilagajanje vsem, tudi najbolj nenavadnim zahtevam.

Original Meldorfer® kot skoraj noben drug material odpira nove možnosti za ustvarjanje izvirnih, presenetljivih konceptov oblikovanja v notranjih prostorih in na zunanosti objektov ob doslednem izpolnjevanju meril za vrhunsko kakovost.



IZBERITE ŽELENO NIANSO.

Naša služba za koloristiko lahko ustvari posebne odtenke po vaši želji. Naj gre za odtenke iz standardnih kolekcij ali za popolnoma nove barvne nianse – s kolekcijo My Meldorfer je izvedljivo prav vse.



IZBERITE RAZLIČNE OBLIKE.

Minimalne mere 40 x 40 mm; maksimalne mere 300 x 600 mm.

Ustvarite svojo lastno obliko, zaobljeno ali kvadratasto. Prilagojene predloge so že pripravljene, da jih uporabite za svoj lastni My Meldorfer dizajn.



IZBERITE USTREZNO POVRŠINO.

Recimo površino z bleščeče lesketajočim se učinkom, peskasto površino ali strukturirano površino.

Dajte površini individualni značaj: lesketajoči neenakomerne strukture, pesek z različno debelino zrn in v različnih niansah – lahko izberete tudi enega izmed mnogih dodatnih odtenkov.

Ko je v igri dizajn, ni nič nemogoče.

Različne dimenzije in kombinacije formatov, ki jih oblikujemo po specifikacijah projektantov s pomočjo šablon in posebnih postopkov izdelave reliefa z organskimi in amorfnimi oblikami, poligoni in elipsami, sestavljenimi v umetniško rešitev, bodo obogatile vsako fasadno ali notranjo površino.

Poleg tega je vsak element mogoče

realizirati v zelenem odtenku. Posamezne obloge imajo lahko celo različne gradacije odtenka. Piko na i temu celovitemu dizajnu postavi individualna obdelava zaključne površine, s katero dobi kolekcija My Meldorfer osebni pečat laičnega oblikovalca.



MY MELDORFER – V NEKAJ KORAKIH

Po desetletjih strokovnosti in izkušenj s koloristiko za Original Melderfer® lahko naročniku izdelamo popolne vzorce obloge My Melderfer v skladu z individualnimi specifikacijami in željami.

1 INDIVIDUALNOST PRI IZBIRI IN KOMBINACIJI KOMPONENT

Odtenek, oblika in obdelava površine.

2 IZDELAVA VZORCEV

Vsak dizajn za
My Melderfer dobi
svojo šifro in vzorec.

3 IZDELAVA OBLOGE

Po odobritvi
vzorca se
sprosti proizvodnja.





RADOVEDNI?

**Navdihujoči primerki
individualnih
oblog My Meldorfer**

Projekt Magma



Projekt Ribja kost



Projekt Kvadrat



Projekt Bali

Z DIZAJNOM MY MELDORFER LAHKO OBLIKUJTE POSAMEZNE BARVNE POUĐARKE

Na kompleksu Benjamin-Franklin-Village (Mannheim), ki je šestdeset let služil kot vojni kompleks ameriških oboroženih sil, se zdaj gradi nova stanovanjska četrt Franklin.

Dvanajst novih zgradb je razporejenih na dveh parcelah. Gradbeno so objekti identični, vendar na zunaj ne delujejo suhoparno ponavljajoče. Zahvala za to gre spretni zasnovi barvne dinamike, ki ima tu nalogo, da vizualno prilagodi objekte sosednjim zgradbam v okolici. Opeka, v katero je oblečeno pritličje, daje objektom z marmornato belo fasado reprezentativen in nevsakdanji značaj.





POSEBNI ODTENKI V TREH NIANSAH

Posebej za ta projekt so bili izdelani individualno konfigurirani vzorci oblog Original Melderfer® v posebnih barvnih odtenkih. Končna odločitev je padla – izbrana je bila varianta z barvnimi variacijami kamenčkov. Izbrane so bile tudi tri nianse iz niza za posvetlitev in te integrirane v kompozit za polaganje – ali v eni sami barvi ali naključno pomešane druga z drugo. In sicer v šestih različnih barvnih smereh, ki ustrezajo številu objektov na posamezni parceli.



Barvni nabor oblog Original Melderfer® je postavil temelje celotnemu konceptu. Najsvetlejša nianša v vsaki barvni seriji se nadaljuje na stopnišču in v medetažah. Izrazitejša diferenciacija med objekti je na vhodnih portalih. Močno nasičene, ekspresivne barve tu postavljajo barvne poudarke in služijo uporabnikom za lažjo orientacijo.

INTELIGENTNE REŠITVE ZA BOLJŠI DIZAJN

VEČ SVOBODE V OBLIKI IN BARVI S KOLEKCIJO MY MELDORFER



ALOJZIJEVA ŠOLA, EINDHOVEN

Alojzijeve šole v mestu Eindhoven postavljajo nove standarde v pogledu dizajna in trajnosti. Kjerkoli je to bilo mogoče, so vgradili proizvode, ki se lahko ponovno uporabijo, gradbene materiale pa so izbrali na osnovi odtisa CO₂. K manjšemu odtisu CO₂ bo prispeval tudi izbrani fasadni sistem, ki zagotavlja visoko energetske učinkovitost in skladen videz zgradbe. Klasična gradnja z monolitno zidavo bi vsekakor zahtevala večjo količino materiala, kar pomeni večjo maso in večje emisije, zato je bila ta opcija izključena. Arhitekt Harm Wingens iz podjetja Dura Vermeer se je odločil za lahko fasado iz apnenega peščenjaka in EPS-izolacije. Za fasadno

oblogo je izbral Original Melderfer®, saj je njegov odtis CO₂ do 60 odstotkov nižji v primerjavi s klasično klinker opeko. Izbrana kolekcija My Melderfer daje proste roke svobodnemu dizajnu. V šoli za otroke s posebnimi potrebami mora arhitektura otroke spominjati na domače okolje, da se lahko počutijo kar najbolj prijetno in brez stresa. Za izpolnitev teh zahtev je bil zasnovan poseben dizajn za Original Melderfer® v kombinaciji barve peska, zelenega in antracitno sivega odtenka. Po zaslugi dizajna My Melderfer so bili zadovoljivo izpolnjeni vsi kriteriji: je najboljši izbor z vidika zgradbe, okoljskih zahtev in počutja učencev.



VARSTVO KULTURNIH SPOMENIKOV

OHRANJANJE ZGODOVINSKE VREDNOSTI

Večina zgradb, v katerih bomo živeli in delali v prihodnjih desetletjih, je bila zgrajena kar nekaj časa nazaj. Gre za dragocene objekte, ki so zaradi svoje zgodovinske vrednosti morda celo pod spomeniškim varstvom kot spomeniki kulturne dediščine. Njihovo vzdrževanje in posodobitev njihove energetske učinkovitosti bosta v prihodnje eden od največjih arhitektonskih izzivov. Original Meldorfer® ponuja širok spekter rešitev za stilski dizajn zgodovinskih fasad, ki je pristen posnetek prvotnega.



SANACIJA

Z OBLOGO ORIGINAL MELDORFER®



OHRANJANJE KONSTRUKCIJSKE VREDNOSTI S Poudarkom NA DETAJLIH

Proizvodi Original Meldorfer® odpirajo investitorjem, arhitektom, urbanistom in konzervatorjem vrsto novih možnosti. Omogočajo namreč ohranitev prvotne podobe celotnih mestnih pejzažev brez sklepanja kompromisov pri izvornih konstrukcijskih značilnostih zgradb. Pomagajo lahko tudi pri preoblikovanju posameznih fasad v avtentičnem, a pri tem nič manj učinkovitem slogu. Celo prvotni videz zgodovinske klinker opeke, ki se ne proizvaja več, je s pomočjo naših fasadnih oblog mogoče popolnoma rekonstruirati v skladu z originalom. Družinske hiše, stanovanjska naselja, industrijske zgradbe ali zgodovinski spomeniki – obloge Original Meldorfer® so resnično vsestranska izbira, ko gre za modernizacijo in vzdrževanje starih zgradb. Ponudijo lahko prepričljive rešitve za vsak konstrukcijski detajl, zato so primerne za reprodukcijo tradicionalne klinker opeke, pri čemer oblog ni potrebno

razmejevati s fugami niti jih prekinjati na medsebojni povezavi dveh površin. Posebni koti formati dajejo videz masivnega kamna na vogalih in robovih, v okviru sistema Original Meldorfer® pa je mogoče izvesti celo zaobljene površine. Atraktiven videz klinker opeke je zlahka mogoče doseči v popolnosti, celo pri modernizaciji zelo starih objektov. Majhna gramatura okoli 5 kg na m² pomeni, da so statične obremenitve teh dekorativnih fasadnih oblog res minimalne. Original Meldorfer® z majhno debelino omogoča lepljenje direktno na zid ali kot zaključna fasadna obloga direktno na armirano izolacijsko ploščo toplotnoizolacijskega sistema, brez dodatnega pritrdjevanja. Material je robusten, odporen proti udarcem in enostaven za čiščenje. Dolgi intervali vzdrževanja zmanjšujejo poznejše stroške, kar je ekonomski plus, ki se izplača tudi pri obnovi zgodovinskih zgradb.



DULSBERG NORD, HAMBURG

Stanovanjski objekti, kot je Dulsberg Nord, so dali podobo mestu Hamburg v 20-ih letih prejšnjega stoletja. Objekti priznanih arhitektov (npr. Fritz Schumacher), oblečeni v značilni rdeči klinker, so več kot le zgodovinske znamenitosti – so brezčasni spomeniki načina življenja nemških trgovcev tiste dobe.



DIZAJN INTERIERJA

PREPROSTO DRUGAČE

Sobe, ki nudijo zaščito in varnost, ki izražajo toplino in imajo svoj lastni prepoznavni slog, so prava priložnost za stilsko oblikovanje z opeko Original Meldorfer®. Oblikovalci notranje opreme, oblikovalci sejemskih razstavnih površin in prodajnih prostorov imajo na voljo široko paleto zanimivih proizvodov. Barve, oblike in strukture segajo od hladnih nordijskih do toplih mediteranskih konceptov.



INTERIERJI Z ZNAČAJEM

KLASIČNO ALI KREATIVNO

Original Meldorfer® je preprost in izredno gospodaren za uporabo na praktično vseh podlagah, zaradi česar je idealna izbira celo za najzahtevnejše projekte urejanja notranjih prostorov. Naj gre za predprostor, sprejemno dvorano, razstavnih prostor ali zasebno stanovanje/hišo z individualnim slogom – s svojim pristnim videzom in z izredno široko izbiro, je Original Meldorfer® vedno elegantna in zanimiva alternativa klasičnim tekstilnim stenskim oblogam in ometom. Original Meldorfer® ponuja izredno dostopen način za ustvarjanje rustikalnega videza kamna, ki je trenutno zelo priljubljen na področju urejanja notranjih prostorov.

Njegova relativno majhna gramatura, ki znaša le okoli 5 kilogramov na kvadratni meter, je obenem odlična rešitev za lahke predelne stene. Različne barve, ki so tako pomembne za pravo atmosfero bivalnega prostora, različni formati in različne nianse fug omogočajo izvedbo širokega razpona oblikovalskih konceptov.

Odporen in robusten material je zelo preprost za čiščenje, kar so dodatne plus točke v smislu trajnosti po zaslugi daljših intervalov vzdrževanja. Površine celo v najbolj „prometnih“ prostorih prenesejo velike mehanske obremenitve in pri tem ohranijo brezhiben videz skozi dolgo vrsto let.





Oblikovanje sten v restavracijah

Original Meldorfer® posnema rustikalni videz masivnega kamna po zelo dostopni ceni in s preprosto montažo, to je z lepljenjem neposredno na steno. Material se lahko varno uporablja tudi za lahke predelne stene.



Zanimivi detajli

Pult na razstavnem prostoru našega podjetja DAW SE je izdelan iz obloge Original Meldorfer®. Robustne površine so idealne za področja uporabe, kjer se pričakujejo velike mehanske obremenitve.

Imate kakšno vprašanje? Z veseljem vam priskočimo na pomoč!

CAPAROL d.o.o.

Potok pri Komendi 15

SI-1218 Komenda

T: +386 5 920 92 20

E: info@caparol.si



Caparol Slovenija



caparolslovenija

www.caparol.si

THE POWER OF SURFACE.

