SYNTHESA

KOMPETENCA V GRADNJI Z LESOM

Tehnična podpora – kakovost – strokovne storitve – ekologija

FASADNI SISTEMI

ZAŠČITA LESA

LESENE POVRŠINE

SPAJANJE LESA

BRUŠENJE

SYNTHESA – vaš kompetentni partner za leseno gradnjo

Synthesa je največji avstrijski proizvajalec gradbenih barv in eden vodilnih proizvajalcev toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov, inovativnih programov za nego in zaščito lesa, ometov, lakov, lepil, talnih premazov in številnih drugih izdelkov.

Desetletja pridobljnih izkušenj pri razvijanju in izdelavi ter prodaji visokokakovostnih izdelkov so naredila iz Synthese kompetentnega partnerja za celotno gradbeno panogo.

Skupino Synthesa sestavljajo posamezna podjetja Capatect, Glemadur, AvenariusAgro, DalmaTherm in Naporo.
Skupaj so zgradili močno proizvodno-prodajno mrežo, zaradi katere je Synthesa trenutno eno najsodobnejših in najuspešnejših podjetij v celotni panogi.

Sedež podjetja je v mestu Perg v deželi Zgornja Avstrija. Skupina podjetij Synthesa je del mednarodne evropske skupine Caparol s sedežem v hesenskem mestu Ober-Ramstadt.
Posebna znanja in izkušnje si je podjetje pridobilo pri razvijanju, izdelavi in izpopolnjevanju visoko-kakovostnih izdelkov za gradnjo z lesom in te kompetence s pridom uporablja v okviru koncernske družine in za svoje stranke.

Iz Perga vedno prihajajo pomembni impulzi in smernice, ki nakazujejo razvoj novosti v prihodnje.
Prvi laki za redčenje z vodo ali program lazur za les DANSKE sta le dva primera, ki to nazorno potrjujeta. S programom lazur za les, ki so ga razvili v Pergu pod sloganom „Navdih iz narave“ je Synthesa zakoličila trend lazur za naslednje desetletje.

Na področju toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov (TIKS) Synthesa izstopa od drugih ponudnikov z edinstveno fasadno izolacijsko ploščo v svetovnem merilu – ploščo iz konopljinih vlaken in s sistemom za ekološko gradnjo – Inthermo-TIS-sistemom.

Proizvodni program Skupine Synthesa obsega izredno bogato ponudbo, tako da lahko govorimo o res celovitem asortimanu. To je zlasti pri gradnji iz lesa največjega pomena.

Številne stranke zaupajo kompetenci, ki si jo je Synthesa ustvarila z rešitvami za vse probleme. Naslednje strani so bile pripravljene z namenom, da prepoznate potencial sistemov Synthesa in ga koristno izkoristite zase.

Naš slovenski zastopnik Caparol, d.o.o iz Komende in njegova prodajno-tehnična ekipa vas lahko podprejo pri vseh vprašanjih na temo gradnje iz lesa in skupaj z vami razvijejo rešitve, pisane na vašo kožo, skupaj s predlogi za njihovo izvedbo.

VSEBINA

FASADNA IZOLACIJA	04 – 07
ZAŠČITA LESA	08 – 11
OMETI IN GRADBENE BARVE	12 – 13
LEPILA IN ADHEZIVI	14
BRUSILNA SREDSTVA IN PRIBOR	15
LAKI ZA LES IN ZAKLJUČNI PREMAZI	16 – 17
EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA	18 – 19

Pregled naših ključnih kompetenc za gradnjo z lesom



IZOLACIJSKA POLNILA ZA PREKATE

Izolacijsko polnilo iz konoplje za skeletno gradnjo
Stoodstotno ekološka alternativa za izolacijo lesenih objektov

Fleksibilne izolacijske plošče iz konopljinih vlaken za vgradnjo med lesene prekate.

Konopljina plošča je preprosta za obdelovanje, ne srbi in ne praska, omogoča visoko zaščito pred hrupom v leseni skeletni konstrukciji, pa tudi zdravo in prijetno bivalno klimo v prostorih.

PODROČJA UPORABE IN PREDNOSTI PRI GRADNJI Z LESOM:

- izolacija strehe in lesenega ostrešja med špirovci
- zunanje stene / skeletna lesena gradnja
- fasada s prezračevanim ozadjem
- notranja izolacija / raven instalacij
- strop in tla
- ekološka neoporečnost in učinkovita izolacija
- odpornosti proti škodljivcem
- najvišja protihrupna zaščita

FASADNA IZOLACIJA

CAPATECT Öko-Line
s konopljinimi vlakni za izolacijo

Edinstven ekološki fasadni izolacijski sistem v svetovnem merilu z izolacijskimi ploščami iz konopljinih vlaken ponuja:

odlične toplotnoizolacijske lastnosti, najboljšo zvočno izolacijo in izjemno odpornost. Izolacijske plošče so izredno paroprepustne (odprte za prehajanje pare), trajnostno izdelane in imajo med celotnim življenjskim ciklom prepričljivo nizko emisijsko bilanco (CO_2-emisije). Zlasti so primerne za uporabo v gradnji z lesom.
Sistem je bil nagrajen z več priznanji: avstrijsko nagrado za varovanje podnebja, nagrado Zgornje Avstrije za okolje in trajnostnost, prejel je tudi znak energijskega genija „EnergieGenie“ in avstrijski znak za okolje.

Prednosti pri gradnji z lesom:

- preprosta izvedba: predizdelane luknje za sidra
- surovina, prijazna za kožo
- celotni pribor za TIKS in komponente ometa dobite na enem mestu
- izobraževalni seminarji za izvajalce in podrobna navodila za izvedbo
- specialno razvita orodja za obdelovanje in vgradnjo
- naraven material in trajnostna vrednost vplivata na priljubljenost med strankami
- eko subvencije na nacionalnem in regionalnem nivoju

Komponente:

1 + 2 Za hiter in zanesljiv sprijem poskrbita predpremaz za les Capatect Holzprimer in lepilno-izravnalna masa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein.

3 Konoplina izolacijska plošča je izdelana iz avstrijske konoplje in ima odlično izolativnost, pa tudi vrhunske zvočnoizolacijske vrednosti.

4 Mineralna, z ogljikovimi vlakni mikroarmirana masa za armiranje Minera Carbon zagotavlja odpornost ometa in dolgo življenjsko dobo izolacijskega sistema. Uvršča se v 4. razred zaščite pred točo!

5 Izredno paroprepusten in vodoodbojen zaključni ometni sloj iz izdelka CarboPor jamči za ohranjanje suhih površin in trajno čistočo.



FASADNA IZOLACIJA

INTHERMO – lesnovlaknena izolacija z garancijo preskušenega sistema

INTHERMO-TIKS je preverjen toplotnoizolacijski kontaktni sistem, sestavljen iz lesnovlaknenih izolacijskih plošč in posebej s tem sistemom usklajenih komponent ometa. Še posebej je primeren za leseno gradnjo. Za izvedbo fasade s ploščo Inthermo HFD Exterior Solid Dämmplatte imamo kot eden redkih proizvajalcev pridobljeno Evropsko tehnično soglasje (ETZ) za toplotnoizolacijski kontaktni sistem za leseno gradnjo. Toplotno-izolacijske plošče za te sisteme izdelujemo izključno iz naravno obnovljivih surovin (smrekovega lesa).

Prednosti sistema INTHERMO pri gradnji z lesom:

- preprosto obdelovanje: plošče iz lesnih vlaken je mogoče pritrditi direktno na navpične stenske opornike
- celotni pribor za TIKS in komponente ometa dobite na enem mestu
- sistem na pero in utor omogoča, da so stiki pri ploščah manjšega formata lahko celo na prostem
- izvajalec veliko prihrani na materialu in času
- montaža izolacijskih plošč je lahko izvedena v tovarni ali na gradbišču (na objektu)
- lesnopredelovalno podjetje si lahko s tem poveča dodano vrednost
- pri strokovni montaži izdelkov lahko izvajalec izda petletno direktno garancijo na oziroma za INTHERMO



TIKS za prekatno leseno gradnjo

TIKS za masivno leseno gradnjo

Capatect Minera-Line z izolacijskimi ploščami iz mineralnih vlaken

Visokokakovosten izolacijski sistem iz čistih mineralnih komponent – torej popolnoma požarno varen! Izolacijska plošča iz opredene mineralne volne je predpremazana z obeh strani. Izdelana je s taljenjem kamenin. Posebej je primerna za uporabo v leseni gradnji:

- izpolnjuje razred gorljivosti po ÖNORM EN 13501-1: A, ni gorljivo, EUROKLASSE A1
- izboljša zvočno in toplotno izolativnost
- je vodoodbojna
- visoko paroprepustna
- odporna proti staranju
- nerazgradljiva (ne razpade)

Prednosti za izvajalca:

- celotni pribor za TIKS in komponente ometa dobite na enem mestu
- preprosto obdelovanje zaradi predpremazane površine plošče za boljši sprijem lepila oziroma armiranega sloja
- mnogo dobrih argumentov govori v prid tega visokokakovostnega sistema (negorljiv, trajen, visoko zvočno in toplotno izolativen …)
- subvencije



Drugi priljubljeni izolacijski sistemi iz našega proizvodnega programa:

CAPATECT BASIC LINE

Klasični sistem Basic Line je toplotnoizolacijski kontaktni sistem s polistirenom (stiropor) kot izolacijo. Sistem ima za sabo desetletja dobrih izkušenj in tako izpolnjuje v ekonomskem in tehničnem pogledu vse zahteve za izolacijo zunanjih zidov. Boljši koeficient prehoda toplote je pri nas že standard.

➔

Desetletja dobre prakse
Za varčne investitorje

CAPATECT TOP LINE

Sistem Top Line, opremljen z visokotehnološkimi komponentami, doseže svoj odličen izolativni učinek s pomočjo izolacijske plošče Capatect Dalmatiner Premium Dämmplatte, ki omogoča visoko izolativno vitko gradnjo. Elastični, s karbonskimi vlakni ojačani armirni sloj ometa zagotavlja popolno odpornost proti mehanskim obremenitvam kot je toča.

Po zaslugi nano-hibridne tehnologije je Top Line tudi izredno paroprepusten sistem, ki pozneje uspešno odbija umazanijo.

➔

Dovršena high-tech toplotna izolacija
Za zahtevne investitorje

Brošuro za te sisteme si lahko prenesete z naslova www.synthesa.at

OSNOVNA ZAŠČITA LESA

Biocidna osnovna zaščita lesa

Les je na zunanjih površinah izpostavljen najrazličnejšim vplivom. Veter, voda, sonce, pa tudi alge, glive ali insekti so prava nadloga za lesene gradbene elemente. Zlasti pri nosilnih elementih, kot je ostrešje, je uporaba biocidnih premazov za zaščito lesa preprosto vprašanje varnosti, zato je tudi zakonsko predpisana po gradbenem pravu.

Korasit® – znamka za osnovno zaščito lesa

Korasit ponuja tekoče, za uporabo prijazne soli za zaščito lesa, ki jih uporabljamo v skladu s standardom DIN 68.800-3 po tlačnem postopku, po postopku impregnacije v koritu, po postopku potapljanja in brizganja. Na voljo so tudi barvne paste za obarvanje lesa v kombinaciji z dodanimi solmi za zaščito lesa.

ZAŠČITA LESA

Les bi izbral **„DANSKE“** – kot pravo oplemenitenje lesa

S premaznimi sredstvi za les DANSKE ponujamo širok, razgibano zastavljen program, s katerim lahko izpolnimo vse zahteve za pravočasno zaščito lesa in pozneje za vzdrževalno nego lesa na zunanjih in notranjih površinah.

Proizvodi za les so na vodni osnovi ali z dodanimi topili – v obeh smereh boste našli bogato izbiro izdelkov. Standardni barvni odtenki vključujejo klasične barve za les. Stranka lahko na željo brez večjih stroškov naroči tudi pisane ali posebne barvne odtenke.

Poleg tega je izdelke iz programa „Navdih iz narave“ mogoče naročiti še v številnih odtenkih sive barve ali z razkošnimi in sodobnimi kovinskimi efekti.

DANSKE – vodni lazurni sistemi

Program zajema izdelke za ročno obdelovanje in izdelke za industrijsko uporabo po postopku brizganja ali brezzračnega brizganja (Vakumat) oziroma izdelke za potapljanje oziroma potopno obdelovanje.

Hiter časovni interval sušenja v kombinaciji s poudarkom na prijaznosti do okolja sta doprinesla k temu, da so proizvodi DANSKE postali idealni in zelo iskani premazi za les na področju industrijske lesene gradnje, pa tudi pri obrtnikih – izvajalcih.

»Kronanje« lesa DANSKE

ZAŠČITA LESA

Brošuro DANSKE si lahko prenesete z naslova www.synthesa.at

DANSKE –
premazi za les na osnovi topil

Veziva v premaznih sredstvih, ki vsebujejo topila, so pripravljena iz naravno oplemenitenih surovin, kot na primer sojinega ali lanenega olja.

Ti izdelki imajo izrazit vodoodbojen učinek, ki se izraža z nastajanjem vodnih kapljic na vodoodbojni površini. Tiksotropna receptura teh izdelkov zagotavlja, da je mazanje – nanašanje s čopičem – še posebej prijetno in preprosto.

Nadležno kapljanje s čopiča je s tem postalo zgodovina!

Hydroperl-Effekt

Thix-I Effekt



DANSKE KRONOGRAF – UPORABEN PRIPOMOČEK
Za PREPROSTEJŠE določanje oziroma ocenjevanje vzdrževalnih intervalov za lazirane lesene površine je Synthesa pripravila pripomoček DANSKE kronograf. Različno nastavljivi parametri dajejo v medsebojni povezavi dobre oporne točke za načrtovanje vzdrževalnih intervalov glede na lego objekta, smer neba, osončenost in lesno vrsto. Pripomoček DANSKE kronograf dobite pri našem tehničnem svetovalcu ali na zahtevo po elektronski pošti info@caparol.si. Vrtljivi kolut z navodili za uporabo in dodatnimi informacijami prejmete brezplačno.

Brošuro Navdih iz narave (Natürlich inspiriert) si lahko prenesete z prenesete z naslova www.synthesa.at

DANSKE –
Navdih iz narave

Za program izdelkov „Navdih iz narave“ so značilne ekstravagantno pisana ponudba barvnih odtenkov in zanimive inovativne možnosti.
Z njimi lahko presežemo dosedanje meje dizajna. Na voljo imamo brezbarvni UV-zaščitni premaz, sive odtenke v številnih različicah, elegantne kovinske barve ali barve s pospešenim sivenjem.

- **TWINPROOF:** decentno transparentno pigmentirano premazno sredstvo za les. Ne tvori zaprtega filma (paroprepustno). Uporablja se kot srednjeslojna lazura na osnovi akrilatne smole za redčenje z vodo. Vsebuje mikronizirane UV-zaščitne pigmente.

- **TWIN GRUND:** brezbarven osnovni premaz (predpremaz). Ne tvori zaprtega filma. Izdelan je na osnovi alkidne smole za redčenje z vodo, z dodatki za blokado UV-svetlobe. Uporablja se kot dodaten UV-zaščitni sloj pod premazi DANSKE Twinproof, DANSKE Twinproof Extreme in DANSKE Twinproof Clear na zunanjih površinah.

- **GREYWOOD:** transparentno pigmentiran vodni premaz za les. Ne tvori zaprtega filma. Izdelan je na osnovi akrilatne smole. Vsebuje visokokakovostno kombinacijo pigmentov, ki posnemajo naravno posivel les in omogočajo zelo dobro UV-zaščito lesa.

- **SILVERSTYLE:** intenzivno pigmentirana efektna lazura. Ne tvori zaprtega filma. Izdelana je na osnovi akrilatne smole za redčenje z vodo in primerna za vse vremensko izpostavljene lesene elemente. S konzervansom filma.

- **GREY EXPRESS:** za izdelavo enotne predčasno posivele lesene površine brez izpostavljenosti vremenskemu staranju. Umetno postarana/posivela površina je zaželena in ustreza trendu „rabljenega (retro) videza“.
Synthesa ponuja v ta namen inovativen izdelek pod nazivom „DANSKE Grey Express“ s tako imenovanim dodatkom za sivenje **Holzvergrauer**.
V najkrajšem času dosežemo to, za kar bi narava potrebovala več let! Synthesa ni bila nikoli nenaklonjena inovativnim zamislim.

OMETI IN GRADBENE BARVE

Ometi, fasadne in notranje barve, dekorativne tehnike

Portfelj gradbenih barv Synthesa ima za vsak namen uporabe in vsako podlago, ki je primerna za premazovanje, pripravljen ustrezen izdelek. Naj bo to dnevna soba, bolniška soba, spalnica, vlažen prostor ali zgodovinski objekt – Synthesa ima v ponudbi rešitev za vsak problem v obliki posebnega namenskega izdelka.

Synthesa je za to pripravila najbogatejši program ekološko prijaznih notranjih barv, ki je bil nagrajen z avstrijskim nacionalnim znakom za okolje.

V ponudbi drži tudi osupljivo široko izbiro fasadnih barv za vsakovrstne objektne namene. V njej so zajete praktično vse osnove veziv – vse tja do fasadne barve CarboSol z dodatkom ogljikovih vlaken. Vključenih je nešteto vrst izdelkov za strojno ali ročno obdelovanje.
Za posebne dizajnerske zamisli ponuja Synthesa tudi zanimiv program dekorativnih tehnik, zbranih pod sloganom „Visions in Color“.

Dolgoletne izkušnje, razvijanje novih izdelkov in prizadevanja za najvišjo kakovost izdelkov postavljajo Syntheso na položaj vodilnega proizvajalca gradbenih barv na avstrijskem tržišču.

OMETNI SISTEMI CAPATECT
Za zaščito oziroma dekorativno podobo zunanjega plašča vsake zgradbe imamo na izbiro velik asortima fasadnih ometov Capatect. Različne osnove veziva omogočajo izdelavo površin, ki zadostijo vsem tehničnim zahtevam in dizajnerskim zamislim. Stranke lahko poljubno izbirajo med ometi različnih vrst in z različnimi strukturami površinske obdelave. Vprašanje barvnega odtenka je le še stvar okusa. Skoraj vse barvne odtenke je tehnično mogoče realizirati.

Ometi z različnimi osnovami veziva so dobavljivi kot:

- Capatect KD-strukturni ometi (KD = Kunstharzdispersion – na osnovi polimerne disperzije)
- Capatect SH-strukturni ometi (SH = Siliconharz – na osnovi silikonske smole)
- Capatect SI-strukturni ometi (SI = Silikat – na osnovi silikata)
- Capatect CarboPor strukturni ometi (silakrilna osnova z dodanimi ogljikovimi vlakni za povečanje trnosti ometa)
- Capatect MK-strukturni ometi in Pergit plemeniti ometi (na apneno-cementni osnovi)

Brošure si lahko prenesete s spletne strani www.synthesa.at ali jih naročite pri naših tehničnih svetovalcih.

LEPILA IN ADHEZIVI

Synturit – lepila in adhezivi za leseno gradnjo

Naša visokokakovostna lepila za les so proizvedena izključno v Avstriji, zato so priljubljena med znanimi imeni lesnopredelovalne panoge. Široko razširjeno belo lepilo (PVAC-lepilo) je tako postalo prva izbira pri lepljenju najrazličnejših obdelovancev.

BELA MIZARSKA LEPILA
Univerzalna lepila za les na polivinilacetatni osnovi se uporabljajo pri notranjih konstrukcijah za lepljenje furniranih plošč, masivnega lesa in večslojnih lepljenih plošč (laminatov).

REAKCIJSKA LEPILA
Lepila z visoko odpornostjo proti vlagi oziroma z vremensko odpornim strjevanjem se uporabljajo pri zunanjih lesenih elementih na objektu.

INDUSTRIJSKA REAKCIJSKA LEPILA
So v prvi vrsti namenjena za industrijsko uporabo. Lepljeni stiki so visoko odporni proti vlagi in vremenskim vplivom.

BRUSILNA SREDSTVA IN PRIBOR

Synthesa je pomemben dobavitelj visokokakovostnih brusilnih sredstev za avstrijsko lesnopredelovalno panogo in izvajalce – pleskarje, polagalce talnih sistemov in gradbenike/arhitekte.

Že več desetletij Synthesa na avstrijski proizvodni lokaciji Perg poleg izdelovanja lastnih brusilnih sredstev po naročilu posameznih strank ponuja še razne druge znane znamke za profesionalno uporabo, kot so Hermes, 3M, Imperial in Woodflex.

Lastna izdelava brusilnih sredstev na proizvodni lokaciji Perg obsega široko- in ozkopasovno proizvodnjo, ki lahko hitro in fleksibilno zadosti povpraševanjem s specifičnimi zahtevami in posebnimi dimenzijami, in to v najkrajših dobavnih rokih.

Program brusilnih sredstev obsega:

široke in ozke trakove, blago v rolah, brusilne plošče/kolute in liste ter trakove za ročno brušenje in brusilne gobe.

Vse vrste izdelkov so na voljo v številnih dimenzijah in na različnih nosilnih materialih.

Kot posebno storitev za stranke drži Synthesa v ponudbi tudi širok program orodja, pripomočkov in potrošnega blaga.

Sem sodijo klasični:

- čopiči in ščetke,
- vrtalniki in aku vijačniki,
- ročni stroji za obdelovanje lesa in

še veliko več – vse od priznanih proizvajalcev in vse na enem mestu.

Trenutno veljavni cenik znamke Synthesa omogoča pregled nad izbiro izdelkov.
Naši tehnični svetovalci pa vam bodo z veseljem svetovali!

LESENA POVRŠINA

SYNTHOTOP –
celovit program za lesene površine

LAKI ZA LES SYNTHOTOP PUR
PUR-laki so poliuretanski premazi, ki prenesejo visoke obremenitve in izpolnjujejo najnovejše zahteve tehnike. Razpon ponudbe sega od vrhunskega laka za pohištvo za univerzalno uporabo pa do specialnih lakov za najbolj obremenjene lesene površine.

HIDROSISTEMI SYNTHOTOP – LAKI NA VODNI OSNOVI
Vodni laki so v zadnjih letih dosegli velik tehnični napredek. Danes so najbolj primerni za uporabo v stanovanjskih prostorih, tudi za najbolj obremenjene površine. Hidrosistemi brez vsebnosti topil so jasen znak, da je tu v ospredju prijaznost do okolja in zdravja. V bivalnem okolju je to zagotovo najpomembnejša tema!

ZAKLJUČNI LAKI SYNTHOTOP
Kakovostna zaščita lesenega parketa in kmečkega poda prispeva k večji mehanski trdnosti in elegantnemu videzu površine.

SYNTHOTOP –
olja, voski in lužila za les

S premazovanjem lesa z izdelki SynthoTop iz olja in voska ohranimo naraven videz lesa.
Lesene površine v notranjih prostorih in zunaj objektov ostanejo difuzijsko odprte (paroprepustne) in večidel odporne proti vodi in umazaniji.
Ohranimo prvotni značaj lesa z naravnimi premazi!

Brošure si lahko prenesete s spletne strani www.synthesa.at oziroma jih naročite pri naših tehničnih svetovalcih.

EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA

Vedno več strank ceni ekološke in trajnostno zasnovane izdelke. V filozofiji našega podjetja imata okoljsko sprejemljivo gospodarjenje in proizvodnja najvišje mesto.

Zato si neprenehoma prizadevamo, da svojo proizvodnjo in izdelke stalno izpopolnjujemo v smislu celostnega pristopa do varstva okolja in podnebja.

Že od leta 2008 ima Synthesa proizvodnjo na lokaciji Perg, ki je nevtralna v izpustih CO_2. Leto za letom dosledno uvajamo proizvodnjo, ki je kar najbolj nevtralna do podnebja. Vsa naša toplotna energija prihaja iz mühlviertlerskih sekancev, naš električni tok pa iz regionalne mini elektrarne.

Skoraj 90 odstotkov surovin kupujemo v Avstriji, delno celo v neposredni okolici.

Celotno logistiko upravljamo po načelu najučinkovitejših logističnih poti.

Številni izdelki iz hiše Synthesa nosijo Avstrijski znak za okolje – priznani znak kakovosti, ki ga avstrijska javnost sprejema z izredno naklonjenostjo.
Stroge mejne vrednosti, ki jih preverijo in potrdijo zunanji laboratoriji, zagotavljajo podlago za učinkovito in pošteno pridobljeno ekološko etiketo.

Synthesa je bila kot prvo avstrijsko kemijsko podjetje certificirana po normativih EMAS in Responsible Care.

Najpomembnejša priznanja in certifikati:

2015: „Energijski genij“

2014: Certifikat EMAS
(Evropsko upravljanje okolja)

2014: Certifikat Responsible Care –
podaljšana presoja

2013: Avstrijska nagrada za varstvo podnebja

2013: Avstrijska deželna nagrada za varstvo okolja in trajnostni razvoj

2013: Avstrijski znak za okolje

2012: Certifikat za podnebje ARA

2010: Certifikat Responsible Care

Zaupajte znamki s slončkom.

Naši tehnični svetovalci in aplikativni inženirji vam bodo z veseljem svetovali.

Se že veselimo vašega povpraševanja.

Nominacija za

nagrado v kategoriji Okolje in podnebje

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o.

Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
telefon: 059 209 220, faks: 01 300 70 80,
internet: www.caparol.si, e-pošta: info@caparol.si

Synthesa Chemie
Gesellschaft m. b. H.
A-4320 Perg, Dirnbergerstr. 29 - 31
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
Telefaks: +43 (0) 72 62 / 560 - 1500
E-pošta: office@synthesa.at
Internet: www.synthesa.at

Podružnice in poslovalnice:

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
Telefaks +43 (0) 1 / 20 146 - 3504
E-pošta: wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
Telefaks +43 (0) 74 72 / 64 1 67
E-pošta: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
Telefaks +43 (0) 72 29 / 87 1 18 - 5100
E-pošta: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
Telefaks +43 (0) 662 / 85 30 59 - 5511
E-pošta: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
Telefaks +43 (0) 52 32 / 29 30
E-pošta: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
Telefaks +43 (0) 55 22 / 43 6 73
E-pošta: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
Telefaks +43 (0) 31 24 / 25 0 30 - 7525
E-pošta: gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
Telefaks +43 (0) 463 / 36 6 43
E-pošta: klagenfurt@synthesa.at

Prodajni partner na Južnem Tirolskem:

Amonn Profi Color GmbH
I-39031 Bruneck, Rienzfeldstrasse 30
Telefon +39 (0) 474 / 530350
Telefaks: +39 (0) 474 / 539903
E-pošta: info@amonnproficolor.com
Internet: www.amonnproficolor.com

DVR 0048739 - WM000702 - GGG/VDV11153m
Bilder: Synthesa Archiv, Shutterstock